

Installazione del software CAD 2026 per Windows



Sommario

1	INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE.....	2
1.1.1	Versioni precedenti	2
1.1.2	Installazione	2
1.2	MS-ACCESS DATABASE ENGINE (OPZIONALE)	5
2	PRIMO AVVIO DI CADPAK (RIFERIMENTO A WINDOWS 11)	6
2.1	SELEZIONE ERRATA DEL MODELLO DI LICENZA.....	9
2.2	ATTIVAZIONE	10
2.3	TEST DI AVVIO CORRETTO	11
2.4	CARICAMENTO DEL MENU DI CADPAK	12
2.4.1	Interfaccia Toolbar.....	12
2.4.2	Gestione licenza internet	12
2.4.3	Configurazione di MS SQL Server 2005 Express	13
2.4.4	Installazione libreria blocchi.....	15
3	DISINSTALLAZIONE.....	17
3.1	PANNELLO DI CONTROLLO WINDOWS	17
3.2	PULIZIA CARTELLE.....	18
3.2.1	Cartella programmi.....	18
3.2.2	Cartella dati utente	18
3.2.2.1	Se si sta reinstallando la stessa versione (nel caso in esame per la 2026):.....	18
3.2.2.2	Se si sta aggiornando da una versione precedente alla 2026 (nel caso in esame la 2025):	18

I riferimenti ad altre integrazioni/modifiche al presente documento sono sinteticamente riportate nella history seguente:

History - Cronologia			
Written by	Data	Revision	Notes
I&S	04/07/2025	1.00	Starting version
I&S	26/05/2026	2.00	Aggiunto paragrafo 3 su disinstallazione

1 Installazione del software

1.1.1 Versioni precedenti

Se si aveva già installata la versione precedente di CADPak 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 o 2026 seguire queste fasi prima di procedere all'installazione di CADPak OEM 2026:

1) Disinstallare CADPak 2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025 seguendo le indicazioni del paragrafo 3 nel presente documento;

1.1.2 Installazione

Nota


Prestare attenzione alla presenza di possibili antivirus che potrebbero bloccare l'esecuzione dell'installazione con l'indicazione di errori di tipo generale non strettamente riconducibili all'antivirus stesso. Si consiglia di disabilitare l'eventuale antivirus per il tempo strettamente necessario alla fase di installazione e primo avvio.

Si declina comunque qualunque eventuale responsabilità in merito a questa operazione

Scaricare dal sito I&S (<https://www.ies.it/download/archivio-software>) la versione del software che si desidera installare e di cui si hanno i dati per l'attivazione della licenza.

Eseguire quindi il file scaricato e salvato in una cartella del PC sui cui si desidera eseguire l'installazione

L'installazione di CADPak è gestita da una procedura guidata. Le seguenti figure illustrano i passaggi da eseguire.







Selezionare la tipologia di installazione

CAD e GIS Per la versione GIS
CAD Per la sola versione CAD e per ZWCAD

Nel dubbio riferirsi alla tipologia di licenza acquistata.







Al termine, premendo il bottone **Installa**, viene avviata l'installazione del software I&S.

Nota

Potrebbe essere richiesto l'accesso come amministratore. Nel caso fornire utente e password oppure PIN.



Un'ultima pagina avviserà quando l'installazione è terminata.



1.2 MS-Access database Engine (opzionale)

Nella versione a 64 bit, alcuni comandi di CADPak (come l'utilizzo del Sommario, comando MDB1) necessitano della connessione ad un DB Access. E' necessario quindi procedere alla installazione e configurazione dei driver Microsoft non distribuiti direttamente con le versioni dei sistemi operativi Windows. Si può installare MS-Access Database Engine scaricando il pacchetto dal link:

<https://www.ies.it/download/archivio-allegati/>

e selezionando **ACE – MS-Access DataBase Engine x64**


Eseguire quindi il file **AccessDatabaseEngine_eng_X64.msi** che non ha bisogno di configurazione.

Nota Non installare questo componente se sulla macchina a 64 bit è installata una versione MS-Office a 32 bit


2 Primo avvio di CADPak (Riferimento a Windows 11)

Dalla versione 2023 compresa la prima esecuzione **NON** deve più essere fatta come amministratore. Serviranno comunque i diritti di amministratore per la configurazione della tipologia della licenza. Al momento opportuno, a seconda della configurazione dell'utente sarà quindi possibile che siano richieste le credenziali di amministratore.


Cliccare sull'icona delle **App** di Windows 11




Cliccare su **Tutte le app / Tutto** >




Cliccare su **Avvia I&S-Software**



Il programma di configurazione (**CpStart**) si avvia e nel caso non sia mai stata configurata la tipologia di licenza, compare un messaggio che informa di questo:




Dopo aver cliccato su **Ok**, è possibile che siano richieste le credenziali di amministratore:




Quindi cliccare su **Sì** e comparirà un box per la richiesta della tipologia acquistata:

- Chiave hardware
- Internet



Licenza internet

Sarà sufficiente selezionarla e premere **Procedi**



Cliccare su **OK** e **Chiudi** per terminare questa fase.

Licenza Chiave Hardware

Nel caso di chiave hardware si dovrà disporre della chiave ed aver già proceduto alla installazione dei driver; saranno richiesti i file di licenza (file CADPak.key e CADPak.pwd) ricevuti con la e-mail con le informazioni di attivazione della licenza e che devono essere disponibili in una cartella del PC (ad esempio c:\Temp\l) ma NON nella cartella di CADPak in C:\Program Files\.

2.1 Selezione errata del modello di licenza

Attenzione

Se nonostante quanto indicato si è fatta una selezione diversa da quella richiesta, NON è necessario disinstallare e reinstallare CADPak OEM.

Portarsi con Esplora risorse nella cartella


C:\Program Files\I&S\CADPak2026-IT

Ed eseguire come amministratore il file:

LCManager.exe

2.2 Attivazione

In questa fase apparirà il seguente box: selezionare il prodotto Autodesk/ZWCAD nella versione che si desidera abbinare a CADPak.



Il software CAD selezionato sarà messo in esecuzione.




Solo in caso di attivazione di **Licenza internet** comparirà il box di autenticazione (login) in cui inserire le credenziali nome utente e password o importare un file di licenza. Tali credenziali saranno fornite da I&S all'acquisto della licenza ed inviate via e-mail.


ATTENZIONE

**Prestare molta attenzione nella fase di copia/incolla del nome utente/password.
In alcuni casi si potrebbe copiare (e quindi incollare) il carattere spazio
che renderà non valido il nome utente/password.**

E' possibile attivare una licenza sia direttamente on-line che a mezzo file di licenza. Il file di licenza va richiesto ad I&S (per e-mail) e la comunicazione dovrà contenere il codice indicato nel campo 'Identificativo'. Il bottone sulla sinistra dell'identificativo consente di copiare il codice nella clipboard per poi essere incollato nella e-mail di richiesta del file di attivazione.



The screenshot shows a 'Login' window with a header area containing a user icon placeholder and the text 'POWERED BY i&S informatica e servizi'. Below the header, the 'Modalità' (Mode) section has two radio buttons: 'Credenziali' (selected) and 'Da file'. There are input fields for 'Username' and 'Password' (with a toggle eye icon). At the bottom left, it says 'Versione: 301'. At the bottom right, there are 'Login' and 'Cancel' buttons.



The screenshot shows the same 'Login' window, but the 'Modalità' section now has 'Da file' selected. The 'Identificativo' (Identifier) field contains a long alphanumeric string: '35c86df0-571f-4eaf-b8fd-69283247a4fc', with copy and email icons to its right. Below it is a 'Seleziona File' (Select File) button with a folder icon. The 'Versione: 301' text and 'Login'/'Cancel' buttons remain at the bottom.

2.3 Test di avvio corretto

Per verificare il corretto avvio del software **CADPak** è possibile visualizzare l'output nella riga di comando di AutoCAD (col tasto F2) o digitare il comando **CPSTATUS** che mostra un riepilogo della licenza. In caso di licenza internet utilizzare il comando **CPAK_LCINFO** invece che **CPSTATUS**.


In caso di problemi contattare il supporto di I&S all'indirizzo supporto@cadpak.it.

2.4 Caricamento del menu di CADPak

2.4.1 Interfaccia Toolbar


In seguito all'avvio normale di CADPak si potrà caricare il menu specifico che si aggiungerà a quello standard con il comando **CPMENU** da digitare alla riga di comando.

Saranno caricati il menu **I&S CAD** ed il menu **Blocchi** disponibili all'estrema destra della zona dei menu e da cui sarà possibile attivare le toolbar dei vari moduli che saranno resi disponibili dal tipo di licenza.



2.4.2 Gestione licenza internet

Se si sta facendo uso di una licenza di tipo internet, dal menu **I&S CAD** oltre ai vari comandi e moduli di CADPak è possibile accedere alla gestione della licenza:



selezionando la voce **Informazioni licenza internet**, è possibile accedere alle informazioni della licenza, dei moduli attivati ed alla possibilità di revocare/rilasciare la licenza quando si debba ad esempio spostare la licenza su un diverso computer:



Rilascio licenza Se il bottone **Rilascio licenza** è abilitato la sua pressione consente di scollegare la licenza dal computer su cui si sta eseguendo CADPak per poterla riutilizzare su altro computer.

Nel caso il bottone non fosse abilitato si prega di scrivere una e-mail a supporto@cadpak.it descrivendo la necessità.

*Il bottone non è abilitato nel caso di licenza **concorrente** che sarà rilasciata automaticamente alla chiusura del software CAD.*

Sul PC dove si desidera utilizzare la licenza avviare il software seguendo le indicazioni del paragrafo 2

2.4.3 Configurazione di MS SQL Server 2005 Express

Se è stato installato SQL Server 2005 Express, è necessario configurare CADPak. Se non configurato, all'avvio di un comando che richiede la lettura/scrittura su database (ad esempio MDB1) comparirà il seguente errore




Procedere alla configurazione di CADPak per utilizzo database in SQL Server Express:


Eeguire in AutoCAD il comando *IMPOSTA* di CADPak utilizzando il comando indicato in figura:



Cliccare il bottone 'Scelta database...'




e digitare nell'apposito campo la seguente stringa di testo: `.\SQLEXPRESS` e premere **OK**



2.4.4 Installazione libreria blocchi

La libreria dei blocchi installa una serie di blocchi raggruppati per tipologia.

- 1) aprire la pagina <https://www.ies.it/download/archivio-allegati/> e scaricare la *Libreria blocchi x64*
- 2) eseguire il file **leS-BlockLibrary_x64_2026.exe**
- 3) configurare il percorso di ricerca nel CAD installato: attivare il comando _OPTIONS (tasto destro del mouse sulla riga di comando e selezionare Opzioni)





ed aggiungere alla voce *Percorso di ricerca dei file di supporto* nella sezione *File*:

C:\Program Files\leS\Block Library

- 4) Uscire dal comando _OPTIONS cliccando Applica e quindi **OK**

A questo punto sarà possibile utilizzare i blocchi presenti nell'apposito menu.





3 Disinstallazione


Per la completa disinstallazione del software CADPak 2026 o precedenti versioni seguire le seguenti fasi.

NB: Se sul PC sono installati altri prodotti I&S in caso di incertezze contattare I&S all'indirizzo supporto@cadpak.it per maggiori informazioni.


Se si stanno disinstallando versioni precedenti le note qui descritte sono valide comunque, considerando però la seguente tabella in riferimento alla versione di CADPak

3.1 Pannello di controllo Windows


Attivare il menù **Start** di Windows e avviare **Impostazioni**



Selezionare il menù **App** e attivare **App installate**



Cercare il software **leS-Software20XX**, cliccare con tasto destro sui tre punti a destra e selezionare **Disinstalla**



3.2 Pulizia cartelle

Per completare la disinstallazione è necessario eseguire due eliminazioni manualmente utilizzando Esplora risorse.

3.2.1 Cartella programmi

Attivare *Esplora risorse* e portarsi sulla cartella **C:\Programmi\leS** e controllare che dentro tale cartella vi sia solo la cartella **CADPak**. Se è così, eliminare la cartella **leS** e tutte le sue sottocartelle CommonXX. Se la cartella **C:\Programmi\leS** contiene altre cartelle oltre alla **CADPak** allora eliminare solo quest'ultima.

3.2.2 Cartella dati utente

Il testo **<User>** nelle indicazioni seguenti è il nome dell'utente che ha eseguito il login sulla macchina Windows.

Nota

La cartella **<Versione>** (ad esempio 29.0.0) contiene i dati locali dell'installazione a cui si riferisce. Se si desidera tenerla, nei paragrafi successivi rinominarla anziché eliminarla, ad esempio con il suffisso **Old**.

3.2.2.1 Se si sta reinstallando la stessa versione (nel caso in esame per la 2026):

Attivare *Esplora risorse* e portarsi sulla cartella **C:\Users\<User>\AppData\Roaming\leS** ed eliminare solo la cartella **30.1.0** e le sue sottocartelle.

3.2.2.2 Se si sta aggiornando da una versione precedente alla 2026 (nel caso in esame la 2025):

Attivare *Esplora risorse* e portarsi sulla cartella **C:\Users\<User>\AppData\Roaming\leS** e controllare che dentro tale cartella vi siano solo le cartelle:

30.0.0

LC

Se così fosse, eliminare la cartella **leS** e tutte le sue sottocartelle.

Se la cartella **C:\Users\<User>\AppData\Roaming\leS** contiene altre cartelle **oltre alla 30.0.0** allora eliminare **solo questa ultima**.